

Maattabel Leicon Busperron Profiel GX 18

Onderstaand vindt u een overzichtstabel van onze Busperron Profiel GX18 elementen. Wanneer uw maat er niet tussen staat, neem dan gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Omschrijving	Lengte cm	Breedte cm	Dikte cm	Profielhoogte cm	Kleur	Gewicht
--------------	--------------	---------------	-------------	---------------------	-------	---------

Basiselementen

Busperron GX Basiselement	120	103	28	18	Grijs/Antraciet	800
Busperron GX Basiselement	120	133	28	18	Grijs/Antraciet	1030
Busperron GX Basiselement	120	163	28	18	Grijs/Antraciet	1265
Busperron GX Basiselement	120	193	28	18	Grijs/Antraciet	1510
Busperron GX Basiselement	120	223	28	18	Grijs/Antraciet	1750
Busperron GX Basiselement	180	103	28	18	Grijs/Antraciet	1200
Busperron GX Basiselement	180	133	28	18	Grijs/Antraciet	1550
Busperron GX Basiselement	180	163	28	18	Grijs/Antraciet	1900
Busperron GX Basiselement	180	193	28	18	Grijs/Antraciet	2265
Busperron GX Basiselement	180	223	28	18	Grijs/Antraciet	2625
Busperron GX Basiselement	240	103	28	18	Grijs/Antraciet	1600
Busperron GX Basiselement	240	133	28	18	Grijs/Antraciet	2075
Busperron GX Basiselement	240	163	28	18	Grijs/Antraciet	2530
Busperron GX Basiselement	240	193	28	18	Grijs/Antraciet	3015
Busperron GX Basiselement	240	223	28	18	Grijs/Antraciet	3500
Busperron GX Basiselement	300	103	28	18	Grijs/Antraciet	2000
Busperron GX Basiselement	300	133	28	18	Grijs/Antraciet	2585
Busperron GX Basiselement	300	163	28	18	Grijs/Antraciet	3165
Busperron GX Basiselement	300	193	28	18	Grijs/Antraciet	3770
Busperron GX Basiselement	300	223	28	18	Grijs/Antraciet	4375

Eindelementen

Busperron GX Eind rond links	120	103	28	18	Grijs/Antraciet	730
Busperron GX Eind rond links	120	133	28	18	Grijs/Antraciet	975
Busperron GX Eind rond links	120	163	28	18	Grijs/Antraciet	1220
Busperron GX Eind rond links	120	193	28	18	Grijs/Antraciet	1465
Busperron GX Eind rond links	120	223	28	18	Grijs/Antraciet	1710
Busperron GX Eind rond rechts	120	103	28	18	Grijs/Antraciet	730
Busperron GX Eind rond rechts	120	133	28	18	Grijs/Antraciet	975
Busperron GX Eind rond rechts	120	163	28	18	Grijs/Antraciet	1220
Busperron GX Eind rond rechts	120	193	28	18	Grijs/Antraciet	1465
Busperron GX Eind rond rechts	120	223	28	18	Grijs/Antraciet	1710

Overgangselementen

Busperron GX Maaiveld links	300	103	28-11	18-1	Grijs/Antraciet	1380
Busperron GX Maaiveld links	300	133	28-11	18-1	Grijs/Antraciet	1800
Busperron GX Maaiveld links	300	163	28-11	18-1	Grijs/Antraciet	2220
Busperron GX Maaiveld links	300	193	28-11	18-1	Grijs/Antraciet	2640
Busperron GX Maaiveld links	300	223	28-11	18-1	Grijs/Antraciet	3180

Omschrijving	Lengte cm	Breedte cm	Dikte cm	Profielhoogte cm	Kleur	Gewicht
--------------	--------------	---------------	-------------	---------------------	-------	---------

Overgangselementen (vervolg)

Busperron GX Maaiveld rechts	300	103	28-11	18-1	Grijs/Antraciet	1380
Busperron GX Maaiveld rechts	300	133	28-11	18-1	Grijs/Antraciet	1800
Busperron GX Maaiveld rechts	300	163	28-11	18-1	Grijs/Antraciet	2220
Busperron GX Maaiveld rechts	300	193	28-11	18-1	Grijs/Antraciet	2640
Busperron GX Maaiveld rechts	300	223	28-11	18-1	Grijs/Antraciet	3180
Busperron GX RWS links	120	103	28-21	18-11	Grijs/Antraciet	670
Busperron GX RWS links	120	133	28-21	18-11	Grijs/Antraciet	915
Busperron GX RWS links	120	163	28-21	18-11	Grijs/Antraciet	1160
Busperron GX RWS links	120	193	28-21	18-11	Grijs/Antraciet	1405
Busperron GX RWS links	120	223	28-21	18-11	Grijs/Antraciet	1650
Busperron GX RWS rechts	120	103	28-21	18-11	Grijs/Antraciet	670
Busperron GX RWS rechts	120	133	28-21	18-11	Grijs/Antraciet	915
Busperron GX RWS rechts	120	163	28-21	18-11	Grijs/Antraciet	1160
Busperron GX RWS rechts	120	193	28-21	18-11	Grijs/Antraciet	1405
Busperron GX RWS rechts	120	223	28-21	18-11	Grijs/Antraciet	1650
Busperron GX Trottoir links	120	103	28-22	18-12	Grijs/Antraciet	710
Busperron GX Trottoir links	120	133	28-22	18-12	Grijs/Antraciet	925
Busperron GX Trottoir links	120	163	28-22	18-12	Grijs/Antraciet	1140
Busperron GX Trottoir links	120	193	28-22	18-12	Grijs/Antraciet	1355
Busperron GX Trottoir links	120	223	28-22	18-12	Grijs/Antraciet	1600
Busperron GX Trottoir rechts	120	103	28-22	18-12	Grijs/Antraciet	710
Busperron GX Trottoir rechts	120	133	28-22	18-12	Grijs/Antraciet	925
Busperron GX Trottoir rechts	120	163	28-22	18-12	Grijs/Antraciet	1140
Busperron GX Trottoir rechts	120	193	28-22	18-12	Grijs/Antraciet	1355
Busperron GX Trottoir rechts	120	223	28-22	18-12	Grijs/Antraciet	1600
Busperron GX VB links	120	103	28-22	18-12	Grijs/Antraciet	690
Busperron GX VB links	120	133	28-22	18-12	Grijs/Antraciet	935
Busperron GX VB links	120	163	28-22	18-12	Grijs/Antraciet	1180
Busperron GX VB links	120	193	28-22	18-12	Grijs/Antraciet	1425
Busperron GX VB links	120	223	28-22	18-12	Grijs/Antraciet	1670
Busperron GX VB rechts	120	103	28-22	18-12	Grijs/Antraciet	690
Busperron GX VB rechts	120	133	28-22	18-12	Grijs/Antraciet	935
Busperron GX VB rechts	120	163	28-22	18-12	Grijs/Antraciet	1180
Busperron GX VB rechts	120	193	28-22	18-12	Grijs/Antraciet	1425
Busperron GX VB rechts	120	223	28-22	18-12	Grijs/Antraciet	1670

Geleidevoorzieningen

De Busperronplaten kunnen standaard voorzien worden van prefab geleidevoorzieningen zoals geleidelijnen, noppenmarkering en instapmarkering. De maatvoering van deze geleidevoorzieningen is volledig afgestemd op de richtlijnen van CROW, conform het Handboek Halteplaatsen en het daarop volgende Addendum Handboek Halteplaatsen.

Ieder halteontwerp wordt met de klant afgestemd, alvorens deze in productie wordt genomen.

Uitvoering en opties

- Standaard:
- Hijsvoorziening RVS schroefhulzen M20
 - Inclusief zwart/wit blokmarkering
- Opties:
- Uitvoering in andere kleuren op aanvraag
 - Leverbaar met kolksparring
 - Kolk met vergrendeling leverbaar

Leicon Busperron Profiel Gx 18 elementen zijn zeer geschikt in combinatie met onze Leicon Busperronplaten. Hieronder vindt u een overzichtstabel hiervan.

Leicon Busperronplaten

Omschrijving	Lengte cm	Breedte cm	Dikte cm	Kleur	Gewicht
Busperronplaat 120x90	120	90	14	Grijs/Antraciet	365
Busperronplaat 120x120	120	120	14	Grijs/Antraciet	485
Busperronplaat 120x150	120	150	14	Grijs/Antraciet	605
Busperronplaat 120x180	120	180	14	Grijs/Antraciet	725
Busperronplaat 180x90	180	90	14	Grijs/Antraciet	545
Busperronplaat 180x120	180	120	14	Grijs/Antraciet	725
Busperronplaat 180x150	180	150	14	Grijs/Antraciet	910
Busperronplaat 180x180	180	180	14	Grijs/Antraciet	1090
Busperronplaat 240x90	240	90	14	Grijs/Antraciet	730
Busperronplaat 240x120	240	120	14	Grijs/Antraciet	970
Busperronplaat 240x150	240	150	14	Grijs/Antraciet	1210
Busperronplaat 240x180	240	180	14	Grijs/Antraciet	1455
Busperronplaat 300x90	300	90	14	Grijs/Antraciet	910
Busperronplaat 300x120	300	120	14	Grijs/Antraciet	1210
Busperronplaat 300x150	300	150	14	Grijs/Antraciet	1515
Busperronplaat 300x180	300	180	14	Grijs/Antraciet	1820

Geleidevoorzieningen

De Busperronplaten kunnen standaard voorzien worden van prefab geleidevoorzieningen zoals geleidelijnen, noppenmarkering en instapmarkering. De maatvoering van deze geleidevoorzieningen is volledig afgestemd op de richtlijnen van CROW, conform het Handboek Halteplaatsen en het daarop volgende Addendum Handboek Halteplaatsen.

Uitvoering en opties

- Standaard:
- Hijsvoorziening RVS schroefhulzen M20
 - Tegelmotief 30x30cm
- Opties:
- Zwart/wit blokmarkering
 - Geleidelijnvoorzieningen (lijnen & noppen)
 - Instapmarkering klanktegels 90x60cm
 - Uitvoering in andere maatvoering op aanvraag
 - Uitvoering in andere kleuren op aanvraag